


GATIGO


VALLA
MODULAR

CATALOGO VALLADOS



INDICE MODELOS

Pag. 03_ Modelo IMPERIAL

Pag. 04_ Modelo LAVENDER

Pag. 05_ Modelo DAKOTA

Pag. 06_ Modelo DAKOTA

Pag. 07_ Modelo SZAFIR

Pag. 08_ Modelo TOPAZ

Pag. 09_ Modelo OPAL

Pag. 10_ Modelo AGAT

Pag. 11_ Modelo SZAFIR ELEMENT

Pag. 12_ Modelo JASPER ELEMENT

Pag. 13_ Modelo JUGA

Pag. 14_ Modelo ORA

Pag. 15_ Modelo BRYZA

Pag. 16_ Modelo MISTRAL

Pag. 17_ Modelo NEVADA

Pag. 18_ BUZON MULTIBOX / COCHERAS / CERRAMIENTOS

5 años de garantía



acero



RAL 7016



chapa doblada
ancho 11 cm



puertas compatibles
con la norma EN



opción automática



atornillado de bisagras



protección anticorrosión



pintura mate con una estructura fina

EL SISTEMA TIENE LISTONES QUE REDUCEN Y DISIMULAN LA TRANSPARENCIA DE LA VALLA



PANEL

Ancho: 200 (202)* cm
 Altura: 90 cm
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de barras: 8
 Número de catálogo: 631325



PANEL

Ancho: 200 (202)* cm
 Altura: 120 cm
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de barras: 11
 Número de catálogo: 631323



PANEL

Ancho: 200 (202)* cm
 Altura: 150 cm
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de barras: 14
 Número de catálogo: 631324



PUERTA DE ENTRADA

L/R

Ancho: 90 (98)* cm
 Altura: 150 / 185 / 200 cm
 Chapa doblada: 110 mm (14 uds.)
 Número de barras: 7
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: L: 631326, R: 631327



opción automática


PUERTA CORREDERA**

4M

Ancho: 400 (404)* cm
 Altura: 150 / 185 / 200 cm
 Chapa doblada: 110 mm (14 uds.)
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: 631328
 Con automático: 631329 (sin manija)
 Puerta inteligente: 633487



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO***

L/R

Ancho: 600 (400)* cm
 Altura: 149 / 185 / 200 cm
 Chapa doblada: 110 mm (13 uds.)
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: L: 631330, R: 631332
 Con automático: L: 631331, R: 631333

PUERTA TELESCÓPICA

Ancho: 440 (400)* cm
 Altura: 152 / 185 / 200 cm
 Chapa doblada: 110 mm (13 uds.)
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Con automático:

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 3 - Bloqueo inferior para la puerta
- 4 - Abrazadera para postes 10x10 cm, RAL 7016
- 5 - Limitador de apertura
- 6 - Poste con iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016
- 7 - Poste multifuncional 10x33x155 cm, RAL 7016

Zn 627558
 Zn 112015
 Zn 603643
 Zn 627600
 Zn 633500
 Zn 633502

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 8 - Barra de retoque RAL 7016 Zn 626631

ACCESORIOS PARA PANELES

- 9 - Poste para el panel, 5x5x200 cm Zn 624319
 10 - Abrazadera para postes, 5x5 cm, RAL 7016 Zn 624311
 11 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016 Zn 624326

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.
 **La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.
 Zn Galvanizado

LA VENDER

5

años de garantía



acero



RAL 7016



puertas compatibles con la norma EN



opción automática




atornillado de bisagras



protección anticorrosión



pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho: 200 (202)* cm
Altura: 150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 12
Perfil del marco: 40x40 mm
Número de catálogo: 634984



PUERTA DE ENTRADA L/R

Ancho: 90 (98)* cm 90 (100)* cm
Altura: 150/185/200 cm 150/185/200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 12 12
Perfil del marco: 40x40 mm 40x40 mm
Número de catálogo: L: 634985, R: 634986
Cerradura eléctrica: L: 634987, R: 634988

La puerta incluye: manija, cerradura.
 La puerta con cerradura eléctrica incluye la cerradura eléctrica y manija.



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho: 300 (304)* cm
Altura: 150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x12
Perfil del marco: 40x40 mm
Número de catálogo: 634989
Código con automático: 634992



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho: 350 (354)* cm
Altura: 150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x12
Perfil del marco: 40x40 mm
Número de catálogo: 634990
Código con automático: 634993

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho: 400 (404)* cm
Altura: 150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x12
Perfil del marco: 40x40 mm
Número de catálogo: 634991
Código con automático: 634994

PUERTA CORREDERA L/R

Ancho: 550 (400)* cm
Altura: 149 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 205x23 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x11
Perfil del marco: 40x40 mm
Código con automático: L: 634995, R: 634996



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** L/R

Ancho: 430 (400)* cm
Altura: 152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 205x23 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x11
Perfil del marco: 40x40 mm, 60x40 mm
Código con automático: L: 634997, R: 634998

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA UNIVERSAL

Ancho: 440 (400)* cm
Altura: 152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 205x23 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x11
Perfil del marco: 40x40 mm, 100x40 mm
Código con automático: 634999

PUERTA PLEGABLE UNIVERSAL

Ancho: 415 (427)* cm
Altura: 152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras: 40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras: 2x11
Perfil del marco: 40x40 mm, 60x40 mm
Código con automático: 635000

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 3 - Bloqueo inferior para la puerta
- 4 - Abrazadera para postes 10x10 cm, RAL 7016
- 5 - Limitador de apertura
- 6 - Poste con iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016
- 7 - Poste multifuncional 10x33x155 cm, RAL 7016

Zn W3476
 Zn 112015
 Zn 603643
 Zn 627600
 Zn 633500
 Zn 633502

ACCESORIOS PARA ENTRADA

- 8 - Poste puerta de entrada, RAL 7016, 10x10x220 cm Zn W6330

ACCESORIOS PARA PANELES

- 9 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016 Zn W4416
- 10 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016 Zn 624326
- 11 - Abrazadera para postes, 7x7 cm Zn 621370

ACCESORIOS PARA EL RESTO


- 12 - Barra de retoque RAL 7016 626631

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.

**La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.

Zn Galvanizado

- 
años de garantía
- 
acero
- 
gris antracita
- 
16x16 mm
- 
puertas compatibles con la norma EN
- 
opción automática
- 
atornillado de bisagras
- 
protección anticorrosión
- 
pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	199 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm	44x18
Número de barras:	22	28
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	-	-

PUERTA DE ENTRADA

Ancho:	90 (98)* cm	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm	44x18 mm
Número de barras:	28	28
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	L: -, R: -	L: -, R: -
Cerradura eléctrica:	L: -, R: -	L: -, R: -




opción automática




opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm
Número de barras:	27
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	-
Opción con automático:	-

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm
Número de barras:	27
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	-
Opción con automático:	-




opción automática





opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M


Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm
Número de barras:	27
Perfil del marco:	25x25 mm
Número de catálogo:	-
Opción con automático:	-

PUERTA DE DOBLE HOJA 5M

Ancho:	500 (504)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm
Número de barras:	27
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	-
Opción con automático:	-




opción automática




opción automática

PUERTA CORREDERA** 4M

Ancho:	550 (400)* cm
Altura:	149 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm
Número de barras:	2x27
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	-
Opción con automático:	-


PUERTA CORREDERA** 5M

Ancho:	750 (500)* cm
Altura:	149 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	44x18 mm
Número de barras:	3x26
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	-
Opción con automático:	-




PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** 4M

Ancho: 430 (400)* cm
 Altura: 152 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 2x27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -



PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** 5M

Ancho: 530 (500)* cm
 Altura: 152 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 3x27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -



PUERTA PLEGABLE 2+2

Ancho: 415 (427)* cm
 Altura: 150 / 185 / 200 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 4x27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -



PUERTA PLEGABLE 2+1

Ancho: 385 (400)* cm
 Altura: 150 / 185 / 200 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 3x27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -



PUERTA TELESCÓPICA**

Ancho: 550 (400)* cm
 Altura: 149 / 185 / 200 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 2x27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -
 Opción con automático: -



PUERTA TELESCÓPICA** 3 SEG.

Ancho: 500 (504)* cm
 Altura: 150 / 185 / 200 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -
 Opción con automático: -



PUERTA DE ESQUINA

Ancho: 474 (400)* cm
 Altura: 153,7 / 185 / 200 cm
 Perfil de las barras: 44x18 mm
 Número de barras: 7x27
 Perfil del marco: 40x40 mm
 Número de catálogo: -

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024 Zn W3476
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón Zn 112015
- 3 - Cerradura inferior para la puerta Zn 603643
- 4 - Abrazadera para postes 10x10 cm, RAL 7016 Zn 627600
- 5 - Limitador de apertura Zn
- 6 - Poste de iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016 Zn 633500
- 7 - Poste multifuncional 10x33x155 RAL 7016 Zn 633502

ACCESORIOS PARA ENTRADA

- 8 - Poste para la puerta de entrada, RAL 4016 10x10x220 cm

ACCESORIOS PARA PANELES

- 9 - Poste para panel 7x7x200 cm, RAL 7016
- 10 - Abrazadera para postes, RAL 7016
- 11 - Conector en "T" para paneles, 2 uds.

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 12 - Barra de retoque RAL 7016

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.

**La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.

***Puerta corredera sin contrapeso incluye el set incluye: poste de acceso 10x10 cm, poste paso 7x7 cm, rodillo guía, rodillos guía 2 piezas, carril guía, cierre de gancho.

Zn Galvaniz

5

años de garantía



40x20 mm



60x20 mm



puerta inteligente



RAL 7024 gris grafito



puertas compatibles con la norma EN



opción automática



atornillado de bisagras




protección anticorrosión



PANEL


Ancho:	200 (202)* cm
Altura:	118 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	9
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	45966361



opción automática



opción automática



opción automática


PUERTA DE ENTRADA

UNIVERSAL

Ancho:	90 (98)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	11
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	45966746
Número cerradura eléctrica:	45966746

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	45986584
Código con automático:	45986640



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	45986563
Código con automático:	45986626



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	415 (427)* cm
Perfil de las barras:	150 / 185 / 200 cm
Número de barras:	100x20 mm
Perfil del marco:	2x11
Número de catálogo:	40x40 mm
Puerta con automático:	45966326
Puerta plegable automática:	45966305
Puerta inteligente:	82127101
	45966732




opción automática

PUERTA CORREDERA

L/R

Ancho:	600 (400)* cm
Altura:	149 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	2x10
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L:45966515, R:45966291
Código con automático:	L:45966613, R: 45966403



opción automática

PUERTA CORRDERA SIN CONTRAPESO***

L/R

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 45966333, R:45966564
Código con automático:	L: 45966235, R: 45966711



opción automática

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA****

Ancho:	440 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm, 60x20 mm
Número de barras:	2x9, 2x2
Perfil del marco:	100x40 mm, 40x40 mm
Código con automático:	82480141



opción automática

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024	45435852
2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón	44262491
3 - Cerradura superior para la puerta	44262463
4 - Cerradura inferior para la puerta	44262526
5 - Poste de puerta con luz LED, RAL 7024 gris antracita, 10x10x220 cm	45836665
6 - Chapa con tuerca 80x80 mm	44678886
7 - Cerradura inferior para la puerta	44262470

ACCESORIOS PARA PANELES

8 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016	45435824
9 - Montaje vertical al tramo, 4 uds., RAL 7016 gris antracita	82127117

ACCESORIOS PARA ENTRADA

10 - Señal de puerta de entrada RAL 7016	45666152
11 - Cerradura para la puerta de entrada	44262421
12 - Manija para la puerta de entrada	44262435
13 - Inserto de cilindro con llaves (3 uds.)	45029551

ACCESORIOS PARA ENTRADA

14 - Luz de advertencia zona LED, 10x10 cm	45836714
15 - Limitador de apertura para puertas eléctricas	82502756



caja de montaje con espacio para el telefonillo

buzón

caja de montaje con espacio para electricidad al automático de la puerta

poste multifuncional 10x33x155 xm RAL 7024

45836756



UN SISTEMA QUE PROPORCIONA TU PRIVACIDAD, GRACIAS AL USO DE CUBIERTAS, QUE ESTÁN INCLUIDAS



PANEL

Ancho:	200 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	persiana	persiana
Número de barras:	18	18
Perfil de la viga:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	83904692	83904691



PUERTA DE ENTRADA

Ancho:	90 (98)* cm	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana	persiana
Número de barras:	8	8
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 8390969, R: 83909696	L: 83909701, R: 83909706
Cerradura eléctrica:		
La puerta incluye:	manija, cerradura.	
La puerta con cerradura eléctrica incluye:	la cerradura eléctrica y manija.	



PUERTA DE DOBLE HOJA 3M



Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana
Número de barras:	2x13
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	83904729
Código con automático:	83904726
La puerta incluye:	un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y una tapa. La puerta con automático incluye: automatismo y listones.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana
Número de barras:	2x16
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	83904730
Código con automático:	83904727
La puerta incluye:	un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y una tapa. La puerta con automático incluye: automatismo y listones.

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana
Número de barras:	2x18
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	83904731
Código con automático:	83904728
Puerta inteligente:	83904733
La puerta incluye:	un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y una tapa. La puerta con automático incluye: automatismo y listones.



PUERTA CORREDERA ** L/R

Ancho:	600 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana
Número de barras:	40
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 83907306, R: 83907299
Código con automático:	L: 83907254, R: 83907261

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** L/R

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana
Número de barras:	41
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 83907291, R: 83907285
Código con automático:	L: 83907270, R: 83907277

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024	45435852
2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón	44262491
3 - Cerradura superior para la puerta	44262463
4 - Cerradura inferior para la puerta	44262526
5 - Poste de puerta con luz LED, RAL 7024 gris antracita, 10x10x220 cm	45836665
6 - Chapa con tuerca 80x80 mm / 16 mm para hormigón	44678886
7 - Cerradura inferior para la puerta	44262470

ACCESORIOS PARA PANELES

8 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7024	45435824
9 - Fijación vertical para paneles, 4 uds., RAL 7024 gris antracita	82127117

ACCESORIOS PARA ENTRADA

10 - Poste (para letrero), RAL 7024, 7x7x200	45435824
--	----------

ACCESORIOS PARA EL RESTO

11 - Luz de advertencia zona LED, RAL 9005, 10x10 cm	45836714
12 - Limitador de apertura para puertas eléctricas	
13 - Bisagra de puerta de entrada RAL 7024	82572130
14 - Bisagra de puertas RAL 7024	82572129
15 - Barra de retoque RAL 7024	45447521

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm. **La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para gancho. ***Puerta corredera sin contrapeso el set incluye: poste de acceso 10x10 cm, a través de poste 7x7 cm, rodillo de desplazamiento, rodillos guía 2 uds., carril guía, bloqueo de gancho. ****Puerta corredera telescópica el set incluye: por correo 7x7 cm en la base, atornillado a suelo, poste de acceso 10x10 cm sobre una base, atornillada al suelo, 4 carros, carriles guía 4 uds., juego de rodillos guía, equipo de automatización.

- 
5
 años de garantía
- 
acero
- 
270x33 mm
- 
RAL 7024 antracita
- 
chapa doblada ancho 11 cm
- 
puertas compatibles con la norma EN
- 
opción automática
- 
puerta inteligente
- 
atornillado de bisagras
- 
protección anticorrosión
- 
pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	200 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	panel 270x33 mm	panel 270x33 mm
Número de barras:	4	5
Perfil de la viga:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	83904690	83904689

PUERTA DE ENTRADA

Ancho:	90 (98)* cm	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	panel 270x33 mm	panel 270x33 mm
Número de barras:	5	5
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 83909676, R: 83909681	L: 83909683, R: 83909686
Cerradura eléctrica:		
La puerta incluye:	manilla, cerradura.	
La puerta con cerradura eléctrica incluye:	cerradura eléctrica y manija.	



 **opción automática**



 **opción automática**



 **opción automática**

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	panel 270x33 mm
Número de barras:	2x5
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	83904723
Código con automático:	83904722
Una puerta sin mecanismo automático incluye:	un letrero, una manija, una cerradura y un inserto.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	panel 270x33 mm
Número de barras:	2x5
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	83904724
Código con automático:	83904721
Una puerta sin mecanismo automático incluye:	un letrero, una manija, una cerradura y un inserto.

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	panel 270x33 mm
Número de barras:	2x5
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	83904725
Código con automático:	83904720
Puerta inteligente:	83904732
Una puerta sin mecanismo automático incluye:	un letrero, una manija, una cerradura y un inserto.



 **opción automática**



 **opción automática**

PUERTA CORREDERA **

Ancho:	550 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	panel 160x33, 235x33, 270x33 mm
Número de barras:	2x5
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 83907334, R: 83907327
Código con automático:	L: 83907225, R: 83907230

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO***

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	panel 160x33, 235x33, 270x33 mm
Número de barras:	2x5
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 83907320, R: 83907312
Código con automático:	L: 83907239, R: 83907246

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS


1 - Caja de montaje con espacio para el telefonillo		
2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón	44262491	
3 - Cerradura superior para la puerta	44262463	
4 - Cerradura inferior para la puerta	44262526	
5 - Poste de puerta con luz LED, RAL 7024 gris antracita, 10x10x220 cm	45836665	
6 - Chapa con tuerca 80x80 mm / 16 mm para hormigón	44678886	
7 - Cerradura inferior para la puerta	44262470	
8 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024	45435852	
9 - Fijación vertical para paneles, 4 uds., RAL 7024 gris antracita	82127117	
10 - Poste (para letrero), RAL 7024, 7x7x200	45435824	
11 - Luz de advertencia zona LED, RAL 9005, 10x10 cm	45836714	
12 - Limitador de apertura para puertas eléctricas		
13 - Bisagra de puerta de entrada RAL 7024	82572130	
14 - Bisagra de puertas RAL 7024	82572129	
15 - Barra de retroque RAL 7024	45447521	

ACCESORIOS PARA PANELES

8 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7024	45435824
9 - Fijación vertical para paneles, 4 uds., RAL 7024 gris antracita	82127117
10 - Poste (para letrero), RAL 7024, 7x7x200	45435824
11 - Luz de advertencia zona LED, RAL 9005, 10x10 cm	45836714
12 - Limitador de apertura para puertas eléctricas	
13 - Bisagra de puerta de entrada RAL 7024	82572130
14 - Bisagra de puertas RAL 7024	82572129
15 - Barra de retroque RAL 7024	45447521

*Ancho en la posición de los postes.
 **La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.
 ***Puerta corredera sin contrapeso el set incluye: poste de acceso 10x10 cm, a través de poste 7x7 cm, rodillo de desplazamiento, rodillos guía 2 uds., carril guía, bloqueo de gancho.

- 5
años de garantía
- acero
- RAL 7016
- 50x10 mm
- puertas compatibles con la norma EN
- opción automática
- puerta inteligente
- atornillado de bisagras
- protección anticorrosión
- pintura mate con una estructura fina




PANEL

Ancho:	200 (202)* cm
Altura:	120 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 1
Número de barras:	20
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	45966683


PUERTA DE ENTRADA UNIVERSAL

Ancho:	90 (98)* cm	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm	
Número de barras:	12	12
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 634985, R: 634986	
Cerradura eléctrica:	L: 634987, R: 634988	


La puerta incluye: manija, cerradura.
La puerta con cerradura eléctrica incluye la cerradura eléctrica y manija.



opción automática



opción automática



puerta inteligente opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M


Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 2x15
Número de barras:	40x40 mm
Perfil del marco:	45986486
Número de catálogo:	45986535

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M


Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 2x18
Número de barras:	40x40 mm
Perfil del marco:	45986465
Número de catálogo:	45986521

PUERTA DOBLE HOJA 4M

Ancho / plegable auto.	400 (404)* cm / 415 (427)*
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 2x21
Número de barras:	40x40 mm
Perfil del marco:	45966354
Código:	45966795
Código con automático:	82127098
Código plegable automat:	45966270
Código puerta inteligente:	



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA** L/R

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm, panel 205x23 mm, panel 255x23 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Código con automático:	L: 634997, R: 634998

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** L/R

Ancho:	440 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm, panel 205x23 mm, panel 255x23 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm, 100x40 mm
Código con automático:	634999

PUERTA TELESCÓPICA**** UNIVERSAL

Ancho:	415 (427)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm, panel 255x23 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Código con automático:	635000

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024	45435852
2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón	44262491
3 - Cerradura superior para la puerta	44262463
4 - Cerradura inferior para la puerta	44262526
5 - Poste de puerta con luz LED, RAL 7024 gris antracita, 10x10x220 cm	45836665
6 - Chapa con tuerca 80x80 mm	44678886
7 - Cerradura inferior para la puerta	44262470

ACCESORIOS PARA PANELES

8 - Poste para el panel, 5x5x200 cm, RAL 7024	45435810
9 - Fijación vertical paneles, 4 uds., RAL 7024 gris antracita	82127117

ACCESORIOS PARA ENTRADA

10 - Señal de puerta de entrada RAL 7024	45666152
11 - Cerradura para la puerta de entrada RAL 9005	44262421
12 - Manija para la puerta de entrada RAL 9005	44262435
13 - Inserto de cilindro con llaves (3 uds.)	45029551

ACCESORIOS PARA EL RESTO


11 - Luz de advertencia zona LED, RAL 9005, 10x10 cm	45836714
12 - Limitador de apertura para puertas eléctricas	82502756
13 - Bisagra de puerta de entrada RAL 7024	82572130
14 - Bisagra de puertas RAL 7024	82572129
15 - Barra de retoque RAL 7024	45447521

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.
**La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.
***Puerta corredera sin contrapeso el set incluye: poste de acceso 10x10 cm, a través de poste 7x7 cm, rodillo de desplazamiento, rodillos guía 2 uds., carril guía, bloqueo de gancho.
****Puerta corredera telescópica el set incluye: por correo 7x7 cm en la base, atornillado a suelo, poste de acceso 10x10 cm sobre una base, atornillada al suelo, 4 carros, carriles guía 4 uds., juego de rodillos guía, equipo de automatización.




SZAFIR ELEMENT

-  años de garantía
-  acero
-  gris antracita
-  100x20 mm
-  puertas compatibles con la norma EN
-  opción automática
-  atornillado de bisagras
-  protección anticorrosión
-  pintura mate con una estructura fina



SISTEMA EMPAQUETADO PARA UN MONTAJE INDEPENDIENTE



PANEL


Ancho:	198 (200)* cm	198 (200)* cm
Altura:	120 cm	145 cm
Perfil de las barras:	120x20 mm	100x20
Número de barras:	9	11
Perfil del marco:	40x30 mm	40x30 mm
Número de catálogo:	83959466	83959467



PUERTA DE ENTRADA

UNIVERSAL

Ancho:	90 (98)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	11
Perfil del marco:	40x40 mm, 40x30 mm
Número de catálogo:	82484830



PUERTA DE DOBLE HOJA

4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	2x11
Perfil del marco:	40x40 mm, 40x30 mm
Número de catálogo:	83959470
Opción con automático:	83959469

La puerta incluye: postes, anclajes, bisagras, cierre inferior, manijas, cerradura.

PUERTA CORREDERA

L/R

Ancho:	400 (550)* cm
Altura:	149 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	18x2
Perfil del marco:	40x40 mm, 40x30 mm, 40x20 mm
Número de catálogo:	L: 83959473, R: 83959474
Opción con automático:	L: 83959471, R: 83959472

La puerta incluye: postes, anclajes, bisagras, cierre inferior, manijas, cerradura.



Transporte en cómodos paquetes



Montaje con herramientas de casa



Tecnología innovadora

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024	45435852
2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón	44262491
3 - Cerradura superior para la puerta	44262463
4 - Cerradura inferior para la puerta	44262526
5 - Poste de puerta con luz LED, RAL 7024 gris antracita, 10x10x220 cm	45836665
6 - Chapa con tuerca	44678886
7 - Cerradura inferior para la puerta	44262470

ACCESORIOS PARA EL RESTO

8 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7024	
9 - Juego de bisagras para puerta RAL 7024	
10 - Limitador de apertura para puertas eléctricas	82572130
11 - Bisagra de puerta de entrada RAL 7024	82572129
12 - Bisagra de puertas RAL 7024	45447521
13 - Barra de retoque RAL 7024	45836756

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.

**La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.


Zn Galvanizado

JASPER ELEMENT

-  años de garantía
-  acero
-  gris antracita
-  100x20 mm
-  puertas compatibles con la norma EN
-  opción automática
-  atornillado de bisagras
-  protección anticorrosión
-  pintura mate con una estructura fina



SISTEMA EMPAQUETADO PARA UN MONTAJE INDEPENDIENTE



PANEL

Ancho:	198 (200)* cm	198 (200)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	120x20 mm	120x20
Número de barras:	15	15
Perfil del marco:	40x30 mm	40x30 mm
Número de catálogo:	86410569	86410570



PUERTA DE ENTRADA

UNIVERSAL

Ancho:	90 (98)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	6
Perfil del marco:	40x40 mm, 40x30 mm, 25x25 mm
Número de catálogo:	86449950
Código cerradura eléctrica:	86449951

La puerta con cerradura eléctrica incluye: cerradura eléctrica, inserto, manija y cerradura.




PUERTA DE DOBLE HOJA

4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	2x14
Perfil del marco:	80x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm, 40x30 mm
Número de catálogo:	86421889
Opción con automático:	86421888

La puerta incluye: postes, anclajes, bisagras, cierre inferior, manijas, cerradura.



PUERTA CORREDERA

L/R

Ancho:	400 (550)* cm
Altura:	149 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x20 mm
Número de barras:	30
Perfil del marco:	40x40 mm, 40x30 mm, 40x20 mm
Número de catálogo:	L: 86421892, R: 86421893
Opción con automático:	L: 86421890, R: 86421891

La puerta incluye: postes, anclajes, bisagras, cierre inferior, manijas, cerradura.



Transporte en cómodos paquetes



Montaje con herramientas de casa



Tecnología innovadora

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7024	45435852
2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón	44262491
3 - Cerradura superior para la puerta	44262463
4 - Cerradura inferior para la puerta	44262526
5 - Poste de puerta con luz LED, RAL 7024 gris antracita, 10x10x220 cm	45836665
6 - Chapa con tuerca	44678886
7 - Cerradura inferior para la puerta	44262470

ACCESORIOS PARA EL RESTO

8 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7024	
9 - Juego de bisagras para puerta RAL 7024	
10 - Limitador de apertura para puertas eléctricas	82572130
11 - Bisagra de puerta de entrada RAL 7024	82572129
12 - Bisagra de puertas RAL 7024	45447521
13 - Barra de retoque RAL 7024	45836756

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.

**La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros 2 uds., rodillo para carril de 7x7 cm, bloqueo de gancho.

Zn Galvanizado

JUGA

5

años de garantía



acero



gris antracita



puertas compatibles con la norma EN



opción automática




atornillado de bisagras

Zn

protección anticorrosión

MDS

pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	200 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	11	14
Perfil del travesaño:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	6644173	6644181

PUERTA DE ENTRADA UNIVERSAL

Ancho:	90 (98)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm,
Número de barras:	13
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644199
Código cerradura eléctrica:	6644207

La puerta incluye: manija, cerradura e inserto. La puerta con cerradura eléctrica incluye el inserto, la cerradura eléctrica y manija.

PUERTA CORREDERA** UNIVERSAL

Ancho:	500 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644272
Código con automático:	6644280



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	2x13
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644231
Código con automático:	6644264

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M


Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	2x13
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644223
Código con automático:	6644256

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	2x13
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644215
Código con automático:	6644249

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** L/R

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	28
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644298
Código con automático:	6644306


PUERTA PLEGABLE**** UNIVERSAL

Ancho:	415 (427)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	80x20 mm
Número de catálogo:	6644322

PUERTA TELESCÓPICA**** UNIVERSAL

Ancho:	440 (400)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	40x20 mm, 100x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm, 100x40 mm
Código con automático:	6644314

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 3 - Poste de puerta de entrada sin agujeros RAL 7016
- 4 - Bloqueo inferior para la puerta

Zn 2651651
Zn 5743885
Zn 5938303

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 7 - Poste con iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016
- 8 - Poste multifuncional con buzón para puerta inteligente 10x33x155 cm, RAL 7016
- 9 - Lámpara LED, RAL 7016

Zn 6531602
Zn 6472161
Zn 6531586

ACCESORIOS PARA PANELES

- 5 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016
- 6 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016

Zn 2527943
Zn 2527984

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.
***La puerta corredera sin contrapeso incluye: poste camino de acceso, poste de paso, rodillo de puerta corredera, carril para atornillar al suelo, cerradura de gancho, kit de montaje superior.
****La puerta plegable incluye: postes de cancela 10x10 cm 2 piezas, mecanismo de plegado, cerradura inferior, limitadores de ángulo máximo de apertura, automatización.
*****La puerta corredera telescópica incluye: set: barra pasante de 7x7 cm sobre base atornillado al suelo, poste de acceso 10x10 cm en la base, atornillado al suelo, carros 4 uds., carriles guía 4 uds., juego de rodillos guías, conjunto de automatización.
Galvanizado

5

años de garantía



acero



gris antracita



puertas compatibles con la norma EN



opción automática



atornillado de bisagras

Zn

protección anticorrosión

MDS

pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	200 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm	50x10 mm, 80x20 mm
Número de barras:	11	13
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	6644892	6644900

PUERTA DE ENTRADA UNIVERSAL

Ancho:	90 (98)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm
Número de barras:	13
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644918
Código cerradura eléctrica:	6644926

La puerta incluye: manija, cerradura e inserto.
La puerta con cerradura eléctrica incluye el inserto, la cerradura eléctrica y manija.

PUERTA CORREDERA** UNIVERSAL

Ancho:	550 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644991
Código con automático:	6645006



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm, 40x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644959
Código con automático:	6644983

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm, 40x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644942
Código con automático:	6644975

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm, 40x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644934
Código con automático:	6644967

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** UNIVERSAL

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm, 40x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6645014
Código con automático:	6645022

PUERTA PLEGABLE****

Ancho:	415 (427)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm, 40x20 mm
Número de barras:	52
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	80x20 mm
Número de catálogo:	6645055

PUERTA TELESCÓPICA**** UNIVERSAL

Ancho:	440 (400)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm, 80x20 mm, 40x20 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	100x40 mm, 40x40 mm
Código con automático:	6645030

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 3 - Poste de puerta de entrada sin agujeros RAL 7016
- 4 - Bloqueo inferior para la puerta

Zn 2651651
Zn 5743885
Zn 5938303

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 7 - Poste con iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016
- 8 - Poste multifuncional con buzón para puerta inteligente 10x33x155 cm, RAL 7016
- 9 - Lámpara LED, RAL 7016

Zn 6531602
Zn 6472161
Zn 6531586

ACCESORIOS PARA PANELES

- 5 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016
- 6 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016

Zn 2527943
Zn 2527984

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8 cm.
***La puerta corredera sin contrapeso incluye: poste camino de acceso, poste de paso, rodillo de puerta corredera, carril para atornillar al suelo, cerradura de gancho, kit de montaje superior.
****La puerta plegable incluye: postes de cancela 10x10 cm 2 piezas, mecanismo de plegado, cerradura inferior, limitadores de ángulo máximo de apertura, automatización.
*****La puerta corredera telescópica incluye: set: barra pasante de 7x7 cm sobre base atornillado al suelo, poste de acceso 10x10 cm en la base, atornillado al suelo, carros 4 uds., carriles guía 4 uds., juego de rodillos guías, conjunto de automatización.
Galvanizado

5

años de garantía



acero



gris antracita



puertas compatibles con la norma EN



opción automática




atornillado de bisagras

Zn

protección anticorrosión

MDS

pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	200 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm	50x10 mm
Número de barras:	16	19
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Número de catálogo:	6644348	6644355

PUERTA DE ENTRADA L/R

Ancho:	90 (98)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	19
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 6708549, R: 6644363
Código cerradura eléctrica:	L: 6708556, R: 6644371

La puerta incluye: manija, cerradura e inserto.
La puerta con cerradura eléctrica incluye el inserto, la cerradura eléctrica y manija.

PUERTA CORREDERA** L/R

Ancho:	550 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	2x18 mm
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 6715197, R: 6644447
Código con automático:	L: 6715205, R: 6644454



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	19
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644405
Código con automático:	6644439

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M


Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	19
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644397
Código con automático:	6644421

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	19
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	6644389
Código con automático:	6644413
Puerta inteligente:	6644496

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** L/R

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	2x18
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 6715213, R: 6644462
Código con automático:	L: 6715221, R: 6644470

PUERTA PLEGABLE****

Ancho:	415 (427)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	19
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	80x20 mm
Número de catálogo:	6644504

PUERTA TELESCÓPICA**** UNIVERSAL

Ancho:	440 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	50x10 mm
Número de barras:	2x18
Perfil del marco:	100x40 mm, 40x40 mm
Código con automático:	6644488

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 3 - Poste de puerta de entrada sin agujeros RAL 7016
- 4 - Bloqueo inferior para la puerta

Zn 2651651
Zn 5743885
Zn 5938303

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 7 - Poste con iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016
- 8 - Poste multifuncional con buzón para puerta inteligente 10x33x155 cm, RAL 7016
- 9 - Lámpara LED, RAL 7016

Zn 6531602
Zn 6472161
Zn 6531586

ACCESORIOS PARA PANELES

- 5 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016
- 6 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016

Zn 2527943
Zn 2527984

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.
***La puerta corredera sin contrapeso incluye: poste camino de acceso, poste de paso, rodillo de puerta corredera, carril para atornillar al suelo, cerradura de gancho, kit de montaje superior.
****La puerta plegable incluye: postes de cancela 10x10 cm 2 piezas, mecanismo de plegado, cerradura inferior, limitadores de ángulo máximo de apertura, automatización.
*****La puerta corredera telescópica incluye: set: barra pasante de 7x7 cm sobre base atornillado al suelo, poste de acceso 10x10 cm en la base, atornillado al suelo, carros 4 uds., carriles guía 4 uds., juego de rodillos guías, conjunto de automatización.
Galvanizado

MISTRAL

5

años de garantía



acero



gris antracita



puertas compatibles con la norma EN



opción automática




atornillado de bisagras

Zn

protección anticorrosión

MDS

pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	200 (202)* cm	200 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	persiana 165	persiana 165
Número de barras:	7	9
Perfil del marco:	40x40 mm	40x40 mm
Perfil del travesaño:	lámina ancho 20 mm	lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6643951	6643969

El panel incluye: láminas conectores

PUERTA DE ENTRADA L/R

Ancho:	90 (98)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	90 (100)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165
Número de barras:	9
Perfil del marco:	40x40 mm
Número de catálogo:	L: 6643977, R: 6643985
Código cerradura eléctrica:	L: 6643993, R: 6644009


La puerta incluye: manija, cerradura e inserto.
La puerta con cerradura eléctrica incluye el inserto, la cerradura eléctrica y manija.

PUERTA CORREDERA** L/R

Ancho:	550 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165
Número de barras:	24
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm
	lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	L: 6644074, R: 6644082
Código con automático:	L: 6644090, R: 6644108



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M

Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165
Número de barras:	18
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6644033
Código con automático:	6644066

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M


Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165
Número de barras:	18
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6644025
Código con automático:	6644058

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.


PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165
Número de barras:	18
Perfil del marco:	40x40 mm
Perfil del travesaño:	lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6644017
Código con automático:	6644041
Puerta inteligente:	6644165

La puerta manual incluye: un letrero, una manija, una cerradura, un inserto y un cerrojo.



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO*** L/R

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165, persiana 106
Número de barras:	26
Perfil del marco:	40x40 mm, 60x40 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm, lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	L: 6644124, R: 6644132
Código con automático:	L: 6644140, R: 6644157

PUERTA TELESCÓPICA****

Ancho:	440 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	persiana 165, persiana 106
Número de barras:	18
Perfil del marco:	100x40 mm, 40x40 mm
Perfil del travesaño:	lámina ancho 20 mm
Código con automático:	6644116

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 3 - Poste de puerta de entrada sin agujeros RAL 7016
- 4 - Bloqueo inferior para la puerta

Zn 2651651
Zn 5743885
Zn 5938303

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 7 - Poste con iluminación para puerta inteligente 10x10x220 cm, RAL 7016
- 8 - Poste multifuncional con buzón para puerta inteligente 10x33x155 cm, RAL 7016
- 9 - Lámpara LED, RAL 7016

Zn 6531602
Zn 6472161
Zn 6531586

ACCESORIOS PARA PANELES

- 5 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016
- 6 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016

Zn 2527943
Zn 2527984

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.
***La puerta corredera sin contrapeso incluye: poste camino de acceso, poste de paso, rodillo de puerta corredera, carril para atornillar al suelo, cerradura de gancho, kit de montaje superior.
****La puerta plegable incluye: postes de cancela 10x10 cm 2 piezas, mecanismo de plegado, cerradura inferior, limitadores de ángulo máximo de apertura, automatización.
*****La puerta corredera telescópica incluye: set: barra pasante de 7x7 cm sobre base atornillado al suelo, poste de acceso 10x10 cm en la base, atornillado al suelo, carros 4 uds., carriles guía 4 uds., juego de rodillos guías, conjunto de automatización.
Galvanizado

NEVADA

5

años de garantía



acero



gris antracita



puertas compatibles con la norma EN



opción automática





atornillado de bisagras

Zn

protección anticorrosión

MDS

pintura mate con una estructura fina



PANEL

Ancho:	199 (202)* cm	199 (202)* cm
Altura:	120 cm	150 cm
Perfil de las barras:	44x18	44x18
Número de barras:	24	30
Perfil del marco:	60x40 mm	60x40 mm
Número de catálogo:	6644512	6644520

PUERTA DE ENTRADA

L/R

Ancho:	90 (98)* cm	89 (100)* cm
Ancho - cerradura eléctrica:	150 / 185 / 200 cm	150 / 185 / 200 cm
Altura:	44x18	44x18
Perfil de las barras:	29	29
Número de barras:	60x40 mm	60x40 mm
Perfil del marco:	L: 7023229, R: 7023211	L: 7023229, R: 7023237
Número de catálogo:	Incluye: letrero, tiradores, cerradura, cierre superior.	
Código cerradura eléctrica:		



opción automática



opción automática



opción automática

PUERTA DE DOBLE HOJA 3M


Ancho:	300 (304)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x15 mm
Número de barras:	28
Perfil del marco:	80x40 mm
Perfil del travesaño:	40x20 mm, 40x40 mm lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6644595
Código con automático:	6644629
Incluye:	letrero, tiradores, cerradura, cierre superior.

PUERTA DE DOBLE HOJA 3,5M

Ancho:	350 (354)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x15 mm
Número de barras:	28
Perfil del marco:	80x40 mm
Perfil del travesaño:	40x20 mm, 40x40 mm lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6644587
Código con automático:	6644611
Incluye:	letrero, tiradores, cerradura, cierre superior.

PUERTA DE DOBLE HOJA 4M

Ancho:	400 (404)* cm
Altura:	150 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x15 mm
Número de barras:	28
Perfil del marco:	80x40 mm
Perfil del travesaño:	40x20 mm, 40x40 mm lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	6644579
Código con automático:	6644603
Incluye:	letrero, tiradores, cerradura, cierre superior.



opción automática



opción automática

PUERTA CORREDERA **

L/R

Ancho:	550 (400)* cm
Altura:	149,5 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x15 mm
Número de barras:	26
Perfil del marco:	80x40 mm
Perfil del travesaño:	40x20 mm, 40x40 mm lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	L: 6644637, R: 6644645
Código con automático:	L: 6644652, R: 6644660

PUERTA CORREDERA SIN CONTRAPESO***

L/R

Ancho:	430 (400)* cm
Altura:	152 / 185 / 200 cm
Perfil de las barras:	100x15 mm
Número de barras:	28
Perfil del marco:	80x40 mm, 80x80 mm
Perfil del travesaño:	40x40 mm, lámina ancho 20 mm
Número de catálogo:	L: 6644678, R: 6644686
Código con automático:	L: 6644694, R: 6644702

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA PUERTAS

- 1 - Poste para la puerta y puerta de entrada con tuerca remachable, 10x10x220 cm, RAL 7016
- 2 - Poste por señalización 12x12x220 cm, RAL 7016
- 3 - Anclaje con bisagra para la instalación en los postes de hormigón
- 4 - Bloqueo inferior para la puerta

Zn 6741987
Zn 6741995
Zn 5743885
Zn 5938303

ACCESORIOS PARA PANELES

- 5 - Poste para el panel, 7x7x200 cm, RAL 7016
- 6 - Conector en "T" para el panel, 2 uds., RAL 7016

Zn 2527943
Zn 2527984

ACCESORIOS PARA EL RESTO

- 7 - Poste multifuncional con buzón para puerta inteligente 10x33x155 cm, RAL 7016

Zn 6472161

*Ancho libre de postes metálicos y muros + anclajes. Usando montaje atornillado a postes del muro al ancho, para los paneles añadimos 10 cm, y para puertas de dos hojas 8cm.

**La puerta corredera incluye: un poste de acceso y pasantes 7x7 cm, rodillos, carros pórtico 2 uds., bloqueo de gancho, rodillo impulsor.

***Puerta corredera sin contrapeso incluye: poste camino de acceso, poste de paso, rodillo de puerta corredera, carril para atornillar al suelo, cerradura de gancho, kit de montaje superior.

Zn Galvanizado

BUZON - MULTIBOX




Interruptor temporizador, transformador para alimentación.
Dispositivos de baja tensión, número de casa iluminado.

*El telefonillo o intercomunicador no forma parte del puesto multibox.

Buzón para recibir correo en formato C4.
Práctica solapa frontal para proteger contra intrusiones de agua y un portón trasero con llave y ventana de visualización para ver el correo incluida en el sistema.

El armario de instalación inferior nos sirve como cuadro eléctrico para la electrónica de accionamiento de la vivienda. Además, se puede utilizar para instalar otros dispositivos, como por ejemplo, un enchufe, dispositivo de control de riego, un transformador para el suministro de dispositivos de baja tensión.



BUZON - MULTIBOX
10x33x155
RAL 7024
W5251



BUZON - MULTIBOX
10x33x155
RAL 7016
W9285A

COCHERAS / CERRAMIENTOS



COCHERAS



CERRAMIENTO CUBOS DE BASURA



TEJADOS SOBRE LA ENTRADA


Los elementos de innovación para la pequeña arquitectura hacen que el área de alrededor de la propiedad se más expresiva, funcional y práctica.
Encajan perfectamente con el vallado, asegurando la coherencia visual de toda el área.



**Entrega en
cómodos
paquetes**



**Montaje
rápido y
sencillo**



**De forma
independiente, o
por profesionales**



**Obtienes un
vallado sólido sin
soldaduras**

ELEMENT SYSTEM

Se trata del primer sistema de vallas y cerramientos para auto-montaje del mercado. Las piezas del Element System están listas para montar y caben en pequeños y prácticos paquetes. El sistema modular permite el transporte sin problemas de piezas individuales (como, por ejemplo, en un turismo) y un montaje sencillo. La tecnología sin el uso de soldaduras hace que la conexión de piezas individuales sea fácil e intuitiva, hasta el punto de que usted mismo puede hacerlo.

**MANUAL DE MONTAJE
FÁCIL E INTUITIVO**





DISTRIBUIDOR DE LA ZONA:



COGIGO QR